



CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Die CorePro LEDcapsule kann in vorhandene Leuchten mit G9-Fassung anstelle von Hochvolt-Halogenstiftsockellampen eingesetzt werden und erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	G9 [G9]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Eingangsfrequenz	50 Hz
Schaltzyklus	30000X	Power (Rated) (Nom)	1.9 W
Technischer Typ	1.9-25W	Lampenstrom (Nom)	18 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	25 W
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Startzeit (Nom)	0.5 s
Lichtstrom (Nom)	204 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Nennlichtstrom (Nom)	204 lm	Leistungsfaktor (Nom)	0.4
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Spannung (Nom)	220-240 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K		
Nennlichtausbeute (Nom)	107.37 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80		

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Temperaturdaten

Gehäusetemperatur (max)	60 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869671392100
--------------------	-----------------

Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827
EAN/UPC - Produkt	8718696713921
Bestellcode	71392100
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	12
Material-Nr. (12NC)	929001323802
Nettogewicht (Einzelteil)	0.012 kg


Abmessungsskizzen




G9 230V 2.5W-25W 204lm 2700K G9 Non-Dim

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	16.5 mm	48 mm

Photometrische Daten




General Uniform Lighting
1.9-25W 2500K 204lm 2700K G9 Non-Dim
Page 11



CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule


CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Photometrische Daten




CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule

Lebensdauer



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

